

제품명	SJ SUPER CLEAN200
------------	--------------------------

1. 일반정보

제품명 : SJ SUPER CLEAN200	
회사명	SJ CHEMTECH CO., LTD
주소	Kí Ốt N.106 tòa 15 tầng Chung cư Hòa Long, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
전화번호	0222-3906-882

2. 물질정보

물질명	CAS_NO	함유량(%)
2-부톡시에탄올	111-76-2	20~25
수산화나트륨	1310-73-2	<10
나트륨 메타규산염, 노나수화물	13517-24-3	<15
영업기밀	-	10
물(WATER)	7732-18-5	<50

3. 그림자



4. 유해위험 문구

호흡기에 자극을 일으킬 수 있음 삼키면 유해함 피부에 자극을 일으킬 수 있음 눈에 자극과 통증을 일으킴
--

5. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

6. 저장방법

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 원래의 용기에만 보관하십시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.
--

7. 피해야 할 조건 및 품질

피해야 할 조건	물(WATER) 열, 오염 나트륨 메타규산염, 노나수화물 열 수산화나트륨 열 2-부톡시에탄올 열, 스파크, 화염 등 점화원
피해야 할 물질	물(WATER) 물반응성 물질 나트륨 메타규산염, 노나수화물 금속 가연성 물질, 환원성 물질 수산화나트륨 금속 가연성 물질, 환원성 물질 2-부톡시에탄올 금속

8. 누출 및 폭발·화재 사고시 대처방법

누출	위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 엷질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 (본진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
----	--

9. 법적 규제현황

노출기준	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화물... 자료없음 수산화나트륨
------	---

피부에 접촉했을 때	오염된 의복을 벗으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 입을 씻어내시오.

노출기준	2-부톡시에탄올 TWA - 20ppm mg/m3
특수건강진단주기	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화... 자료없음 수산화나트륨 2-부톡시에탄올 12개월
작업환경측정 주기	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화... 자료없음 수산화나트륨 6개월 2-부톡시에탄올 6개월
산업안전 보건법	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화... 자료없음 수산화나트륨 작업환경측정대상물질 관리대상유해물질 2-부톡시에탄올 특수건강진단대상물질 작업환경측정대상물질 관리대상유해물질
화학물질관리법에 의한 규제	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화... 자료없음 수산화나트륨 유독물질 2-부톡시에탄올 자료없음
위험물안전관리법에 의한 규제	물(WATER) 자료없음 나트륨 메타규산염, 노나수화... 자료없음 수산화나트륨 자료없음 2-부톡시에탄올 4류 제2석유류(수용성)

10. 취급시 주의사항

<p>개인보호구 착용</p> 	<p>배기설비 가동 / 용기밀폐</p> 	<p>금연 화기엄금</p> 
<p>밀폐공간에서는 공기공급식 송기 마스크 착용 면 마스크, 일반방진 방독 마스크 착용 금지</p>		



기타. 중독사례

자료없음